NPQ-P

Palavras Chave	Tipo de Instrumento	Autores Originais
Necessidades dos pais Criança hospitalizada	Cidadania e empoderamento	Gudrún Kristjánsdóttir

Título Original **NPQ-P (Needs Parents Questionnaire - Parents)**

Objectivo Avaliar a percepção dos pais ou acompanhantes significativos sobre as necessidades que emergem durante a hospitalização de um filho/criança, bem como a importância dessas necessidades e o seu grau de satisfação.

Condição de Saúde Qualquer

População Pais ou acompanhantes significativos da criança hospitalizada

Modo de Preenchimento Preenchido pelos pais ou acompanhantes significativos da criança

Principais referências bibliográficas da v. original

Kristjánsdóttir G. Perceived importance of needs expressed byparents of hospitalized 2 to 6 year olds. Scand J Caring Sci. 1995; 9(2):95-103.
Kristjánsdóttir G. A study of the needs of parents of hospitalized 2 to 6 year old children. Issues Compr Pediatr Nurs. 1991; 14(1):49-64.

Versão: Portugal

Nome da versão Questionário das Necessidades dos Pais - Versão Pais e Acompanhantes

Autores da versão

CEISUC CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Elsa Melo
Pedro Lopes Ferreira
Gina Reis
Debora Falleiros de Mello

Condições de utilização Submeter um pedido aqui.

Número de itens 51

Janela de medida

Tempo de preenchimento 15-31 minutos

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Necessidade de confiar	P4-P32	
Necessidade de sentir que confiam em si	P18-P26-P34-P40	
Necessidade de informação	P6-P8-P15-P19-P24-P29-P31-P38-P43-P49	
Necessidade de suporte e orientação	P2-P3-P7-P9-P11-P13-P16-P17-P36-P42-P44-P50-P51	
Necessidade de recursos físicos e humanos	P1-P5-P10-P12-P14-P21-P33-P35-P37-P39-P41-P45-P46-P47	
Necessidade da criança doente e outros membros da família	P20-P22-P23-P25-P27-P28-P30-P48	

Sistema de Pontuação

As frases são analisadas sob três perspetivas diferentes:

Subescala de importância (1-5) : “muito importante”, “importante”, “com alguma importância”, “sem importância” ou “não aplicável”.
Subescala de satisfação (1-5): “Completamente”, “quase sempre”, “de alguma forma”, “raramente” ou “nunca”.
Subescala de independência (1-2): “sim” ou “não”.

Indicadores de Qualidade

Tradução: Equivalência semântica obtida por duas traduções independentes, análise das traduções por painéis de peritos e de leigos, de que resultou versão de consenso.
Alfa de Cronbach: subescala de importância (0,911); subescala de Satisfação (0,947); subescala de independência (0,952).
Reprodutibilidade: subescala de importância (0,782); subescala de Satisfação (0,876); subescala de independência (0,901).
Validade de conteúdo: teste cognitivo e de compreensão com aceitação por um painel de peritos constituído por 6 pessoas e por um painel de leigos constituído por 6 pais de crianças hospitalizadas.
Validade de construção: A validade é definida pela lógica das relações entre os itens de cada categoria e subescala.

Principais referências bibliográficas

Ferreira PL, Melo E, Reis G, Mello DF. Validation and reliability analysis of the portuguese language version of needs of parents questionnaire. J Pediatr (Rio J). 2010; 86 (3): 221-7. doi:10.2223/JPED.2001