

NPQ-P

Palavras ChaveNecessidades dos pais
Criança hospitalizada**Tipo de Instrumento**

Cidadania e empoderamento

Autores Originais

Gudrún Kristjánsdóttir

Título Original NPQ-P (Needs Parents Questionnaire - Parents)**Objectivo**

Avaliar a percepção dos pais ou acompanhantes significativos sobre as necessidades que emergem durante a hospitalização de um filho/criança, bem como a importância dessas necessidades e o seu grau de satisfação.

Condição de Saúde

Qualquer

População

Pais ou acompanhantes significativos da criança hospitalizada

Modo de Preenchimento

Preenchido pelos pais ou acompanhantes significativos da criança

Principais referências bibliográficas da v. original

[Kristjánsdóttir G. Perceived importance of needs expressed by parents of hospitalized 2 to 6 year olds. Scand J Caring Sci. 1995; 9\(2\):95-103.](#)

[Kristjánsdóttir G. A study of the needs of parents of hospitalized 2 to 6 year old children. Issues Compr Pediatr Nurs. 1991; 14\(1\):49-64.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão

Questionário das Necessidades dos Pais - Versão Pais e Acompanhantes

Autores da versãoElsa Melo
Pedro Lopes Ferreira
Gina Reis
Debora Falleiros de Mello**Condições de utilização**

A definir

Número de itens

51

Janela de medida**Tempo de preenchimento**

15-31 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Necessidade de confiar	P4-P32	
Necessidade de sentir que confiam em si	P18-P26-P34-P40	
Necessidade de informação	P6-P8-P15-P19-P24-P29-P31-P38-P43-P49	
Necessidade de suporte e orientação	P2-P3-P7-P9-P11-P13-P16-P17-P36-P42-P44-P50-P51	
Necessidade de recursos físicos e humanos	P1-P5-P10-P12-P14-P21-P33-P35-P37-P39-P41-P45-P46-P47	
Necessidade da criança doente e outros membros da família	P20-P22-P23-P25-P27-P28-P30-P48	

Descrição

As frases são analisadas sob três perspectivas diferentes:

Sistema de Pontuação

Subescala de importância (1-5) : “muito importante”, “importante”, “com alguma importância”, “sem importância” ou “não aplicável”.
Subescala de satisfação (1-5): “Completamente”, “quase sempre”, “de alguma forma”, “raramente” ou “nunca”.
Subescala de independência (1-2): “sim” ou “não”.

Indicadores de Qualidade

Tradução: Equivalência semântica obtida por duas traduções independentes, análise das traduções por painéis de peritos e de leigos, de que resultou versão de consenso.

Alfa de Cronbach: subescala de importância (0,911); subescala de Satisfação (0,947); subescala de independência (0,952).

Reprodutibilidade: subescala de importância (0,782); subescala de Satisfação (0,876); subescala de independência (0,901).

Validade de conteúdo: teste cognitivo e de compreensão com aceitação por um painel de peritos constituído por 6 pessoas e por um painel de leigos constituído por 6 pais de crianças hospitalizadas.

Validade de construção: A validade é definida pela lógica das relações entre os itens de cada categoria e subescala.

Principais referências bibliográficas

Ferreira PL, Melo E, Reis G, Mello DF. Validation and reliability analysis of the portuguese language version of needs of parents questionnaire. *J Pediatr (Rio J)*. 2010; 86 (3): 221-7. [doi:10.2223/JPED.2001](https://doi.org/10.2223/JPED.2001)