

## NPQ-P

**Palavras Chave**Necessidades dos pais  
Criança hospitalizada**Tipo de Instrumento**

Cidadania e empoderamento

**Autores Originais**

Gudrún Kristjánsdóttir

**Título Original****NPQ-P (Needs Parents Questionnaire - Parents)****Objectivo**

Avaliar a percepção dos pais ou acompanhantes significativos sobre as necessidades que emergem durante a hospitalização de um filho/criança, bem como a importância dessas necessidades e o seu grau de satisfação.

**Condição de Saúde**

Qualquer

**População**

Pais ou acompanhantes significativos da criança hospitalizada

**Modo de Preenchimento**

Preenchido pelos pais ou acompanhantes significativos da criança

**Principais referências bibliográficas da v. original**

Kristjánsdóttir G. Perceived importance of needs expressed by parents of hospitalized 2 to 6 year olds. *Scand J Caring Sci.* 1995; 9(2):95-103.

Kristjánsdóttir G. A study of the needs of parents of hospitalized 2 to 6 year old children. *Issues Compr Pediatr Nurs.* 1991; 14(1):49-64.

### Versão: Portugal

**Nome da versão**

Questionário das Necessidades dos Pais - Versão Pais e Acompanhantes

**Autores da versão**CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO  
EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRAElsa Melo  
Pedro Lopes Ferreira  
Gina Reis  
Debora Falleiros de Mello**Condições de utilização**

A definir

**Número de itens**

51

**Janela de medida****Tempo de preenchimento**

15-31 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

Dimensões

Itens

Pontuação

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Necessidade de confiar	P4-P52	
Necessidade de sentir que confiam em si	P18-P26-P34-P40	
Necessidade de informação	P6-P8-P15-P19-P24-P29-P31-P38-P43-P49	
Necessidade de suporte e orientação	P2-P3-P7-P9-P11-P13-P16-P17-P36-P42-P44-P50-P51	
Necessidade de recursos físicos e humanos	P1-P5-P10-P12-P14-P21-P33-P35-P37-P39-P41-P45-P46-P47	
Necessidade da criança doente e outros membros da família	P20-P22-P23-P25-P27-P28-P30-P48	

As frases são analisadas sob três perspectivas diferentes:

**Sistema de Pontuação** Subescala de importância (1-5) : “muito importante”, “importante”, “com alguma importância”, “sem importância” ou “não aplicável”.  
Subescala de satisfação (1-5): “Completamente”, “quase sempre”, “de alguma forma”, “raramente” ou “nunca”.  
Subescala de independência (1-2): “sim” ou “não”.

**Tradução:** Equivalência semântica obtida por duas traduções independentes, análise das traduções por painéis de peritos e de leigos, de que resultou versão de consenso.

**Alfa de Cronbach:** subescala de importância (0,911); subescala de Satisfação (0,947); subescala de independência (0,952).

**Propriedades Psicométricas** **Reprodutibilidade:** subescala de importância (0,782); subescala de Satisfação (0,876); subescala de independência (0,901).

**Validade de conteúdo:** teste cognitivo e de compreensão com aceitação por um painel de peritos constituído por 6 pessoas e por um painel de leigos constituído por 6 pais de crianças hospitalizadas.

**Validade de construção:** A validade é definida pela lógica das relações entre os itens de cada categoria e subescala.

**Principais referências bibliográficas** [Ferreira PL, Melo E, Reis G, Mello DF. Validation and reliability analysis of the portuguese language version of needs of parents questionnaire. J Pediatr \( Rio J\). 2010; 86 \(3\): 221-7. doi:10.2223/JPED.2001](#)