

FSQ

Palavras Chave	Tipo de Instrumento	Autores Originais
funcionalidade Estado de saúde funcional Qualidade de vida relacionada com a saúde	Genéricos	Alan Jette Allyson Davies Paul Cleary David Calkins <i>et al.</i>

Título Original FSQ (Functional Status Questionnaire)

Objectivo Medir e avaliar o estado de saúde funcional.



Condição de Saúde Qualquer

População Adultos e idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo próprio ou por entrevista

Principais referências bibliográficas da v. original [Jette AM, Davies AR, Cleary PD *et al.* The Functional Status Questionnaire: Reliability and Validity When Used in Primary Care. *Journal of General Internal Medicine*, 1986; 1\(3\):143-9.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão	Questionário de Estado de Saúde Funcional
Autores da versão	 João Gil Pedro Lopes Ferreira 
Condições de utilização	A definir
Número de itens	34
Janela de medida	Último mês
Tempo de preenchimento	15 Minutos

	DIMENSOES	ITENS	PONTUAÇÃO
Descrição	Função física 1	P1, P2, P5	1 a 4
	Função física 2	P3, P4, P6, P7, P8, P12	1 a 4
	Função psicológica	P18-P22	1 a 6
	Função social 1	P32-P37	1 a 4
	Função social 2	P9-P11	1 a 4
	Função social 3	P23-P27	1 a 6
	Dias de restrição por doença	P14	0 a 31
	Função sexual	P30	0 a 5
	Satisfação com a saúde	P17	1 a 6

Sistema de Pontuação

As pontuações por dimensão são apresentadas numa escala de orientação positiva de 0 (mínima capacidade funcional) a 100 (máxima capacidade funcional).

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso.

Alfa de Cronbach entre 0,69 (função social 2) e 0,90 (função psicológica).

Reprodutibilidade (48 horas): valores de r sempre $\geq 0,7$.

Validade de conteúdo: análise realizada por um painel de 7 de sete indivíduos com características sociais e culturais distintas. Consistência interna com taxas de êxito geral de 100%; validade discriminante com taxas de êxito geral de 94% a 100%.

Indicadores de Qualidade

Validade de construção: r entre -0,63 e 0,55 com as pontuações dos itens individuais sentimento com a saúde, encontro com amigos, número de dias de acamamento, número de dias de restrição de atividade, limitações de desempenho e situação profissional; r entre -0,35 e -0,77 com o Inventário Depressivo de Beck ; r entre 0,29 e 0,97 com o MOS SF-36.

Poder de resposta: Valor padronizado de mudança de 0,60 para a função psicológica a 0,69 para função física 1 (antes e após processo de cuidados de fisioterapia - 3 meses).

Principais referências bibliográficas

Gil JA. *Qualidade de Vida /Estado Funcional em Doentes com Problemas Lombares - Adaptação e validação cultural do Functional Status Questionnaire*. [Dissertação]. Coimbra: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; 1998.