HIT-6

Palavras Chave	Tipo de Instrumento	Autores Originais
Impacto da cefaleia Cefaleia Enxaqueca Dores de cabeça	Específicos de condição de saúde Específicos de sinais e sintomas Específicos de região do corpo	John Ware JR Mark Kosinski Carl Dahlöf Jakob Bjorner

Título Original	**HIT-6 (Headache Impact Test – 6 Item)**
Objectivo	Medir o impacto da cefaleia na vida do indivíduo
Condição de Saúde	Cefaleia, enxaqueca
População	Jovens, adultos e idosos
Modo de Preenchimento	Preenchido pelo doente
Principais referências bibliográficas da v. original	Ware Jr JE, Kosinski M, Dahlof C, Bjorner JB. Validity of HIT-6, a paper-based short form for measuring headache impact. *Cephalalgia*, 2001; 21:333(Abstract). Ware Jr JE, Kosinski M, Bayliss M, Bjorner JB, Batenhorst A, Dahlof CG, Tepper S, Dowson A. Applications of computerized adaptative testing (CAT) to the assessment of headache impact. *Quality of Life Research*, 2003; 12(8):935-52. Bjorner JB, Kosinski M, Ware Jr. JE. Calibration of an item pool for assessing the burden of headaches: An application of the item response theory to the Headache Impact Test (HIT). *Quality of Life Research*, 2003(8); 12:913-33.

Versão: Portugal

Nome da versão	Teste sobre o Impacto das Dores de Cabeça – 6 Itens
Autores da versão	Maria Fátima Constantino Jan Cabri João Gil
Condições de utilização	Submeter um pedido aqui.
Número de itens	6
Janela de medida	Últimas 4 semanas
Tempo de preenchimento	2 minutos

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Unidimensional	P1-P6	1 a 5

Sistema de Pontuação

As pontuações são apresentadas numa escala de orientação negativa padronizada de 36 a 78 pontos.

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão e obtenção de uma versão de consenso.
Coerência interna: Alfa de Cronbach de 0,83 (1ª aplicação) e 0,73 (10 dias após).
Reprodutibilidade: rho = 0,79.
Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 8 doentes; e consubstanciada pela distribuição de pontuações de dois itens do HIT-6, face a níveis predeterminados.
Validade de construção: r=0,71 (1ª aplicação) e r=0,55 (6 semanas após) com EVA da dor; r= 0,46 com a frequência das crises e r=0,41 com o tempo total em crise; r= -0,74 e =-0,64 com as dimensões desempenho físico e dor do MOS SF-36.
Poder de resposta: valor padronizado de mudança de 0,74 (antes e após processo de cuidados - 6 semanas).

Principais referências bibliográficas

Constantino MF. *Adaptação e Validação Intercultural do Headache Impact Test – 6 Item (HIT-6).* [Dissertação]. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa; 2005.