

ICOAP-Knee

Palavras Chave

Dor
funcionalidade
joelho
Osteoartrose

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde
Específicos de sinais e sintomas
Específicos de região do corpo

Autores Originais

Gillian Hawker
Aileen Davis
Melissa French *et al.*

Título Original ICOAP-Knee (Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain - Knee Version)

Objectivo Medir e avaliar a incapacidade gerada por problemas no joelho.

Condição de Saúde Osteoartrose do joelho; artroplastia do joelho; outros problemas do joelho

População Jovens, adultos e idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original

Hawker GA, Davis AM, French MR, Cibere J, Jordan JM, March L, *et al.* Development and preliminary psychometric testing of a new OA pain measure--an OARSI/OMERACT initiative. *Osteoarthritis Cartilage*, 2008; 16:409-14.
Davis AM, Lohmander LS, Wong R., *et al.*, Evaluating the responsiveness of the ICOAP following hip or knee replacement, *Osteoarthritis Cartilage*, 2010, August; 18(8):1043-5.
Maillefert JF, Kloppenburg M, Fernandes L, Punzi L, Gunther KP, Martin Mola E, *et al.* Multi-language translation and cross-cultural adaptation of the OARSI/OMERACT measure of intermittent and constant osteoarthritis pain (ICOAP). *Osteoarthritis Cartilage*, 2009; 17:1293-6.

Versão: Portugal

Nome da versão Medição da intensidade da dor intermitente e constante provocada pela Osteoartrose - Versão joelho

Autores da versão



CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO
EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Rui Gonçalves
Jan Cabri
João Páscoa Pinheiro
Pedro Lopes Ferreira
João Gil



Condições de utilização A definir

Número de itens 11

Janela de medida Última semana

Tempo de preenchimento 10 minutos

	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Descrição	Dor constante	P1-5	0 a 4
	Dor intermitente	P6-11	0 a 4

Sistema de Pontuação As pontuações total (total da dor) e por dimensão são apresentadas numa escala de orientação positiva de 0 (sem dor) a 100 (dor máxima).

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Coerência interna: Alfa de Cronbach de 0,92 para a dor total e dimensões.

Reprodutibilidade (48-96 horas): ICC de 0,88 (dor constante); 0,90 (dor intermitente) e 0,92 (dor total).

**Propriedades
Psicométricas**

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de 15 indivíduos com osteoartrose do joelho.

Validade de construção: A validade é suportada pelas relações obtidas com uma escala do grau de incómodo por causa da dor no joelho (r entre 0,68 e 0,76); pelas relações obtidas com o IMC (r entre 0,42 e 0,49) e ainda pelas relações observadas com as sub escalas dor e outros sintomas do KOOS (r entre -0,61 e -0,81).

Principais referências bibliográficas [Gonçalves RS, Cabri J, Pinheiro JP, Ferreira PL, Gil J. Cross-cultural adaptation and validation of the Portuguese version of the Intermittent and Constant OsteoArthritis Pain \(ICOAP\) measure for the knee. *Osteoarthritis and Cartilage*, 2010; 18:1058-61.](#)