

KHQ

Palavras Chave

Qualidade de vida
Incontinência urinária
Problemas urinários

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde
Específicos de sinais e sintomas

Autores Originais

Con Kelleher
Linda Cardozo
Vikram Khullar
Stefano Salvatore

Título Original KHQ (King's Health Questionnaire)

Objectivo Medir o impacto da incontinência urinária no estado de saúde e qualidade de vida. Medir o impacto dos cuidados de saúde realizados por problemas urinários.

Condição de Saúde Incontinência urinária

População Adultos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original [Kelleher, CJ, Cardozo, LD, Khullar, V, and Salvatore, S. A new questionnaire to assess the quality of life of urinary incontinent women. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 1997; 104, 1374-79.](#)

Versão: Português

Nome da versão Questionário de Saúde (Versão portuguesa do King's Health Questionnaire)

Autores da versão



Carla Gabriel
António Lopes
Pedro Lopes Ferreira
Rui Gonçalves



Condições de utilização A definir

Número de itens 32

Janela de medida Hoje

Tempo de preenchimento 5 - 20 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Impacto da incontinência	P2	1 a 4
Limitações de desempenho	P3a-b	1 a 4
Limitações físicas	P4a-b	1 a 4
Limitações sociais	P4c-d; P5c	1 a 4; 0 a 4
Limitações pessoais	P5a-b	0 a 4
Problemas emocionais	P6a-c	1 a 4
Perturbações do sono/energia	P7a-b	1 a 4
Medidas de gravidade	Pa-e	1 a 4

Sistema de Pontuação

A pontuação para cada dimensão é apresentada numa escala de orientação negativa de melhor estado de saúde (0) a pior estado de saúde (100). É possível ainda obter a pontuação da gravidade dos sintomas urinários a partir de uma escala separada de 11 itens (P3-13) pontuável de melhor (0) a pior (33).

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por dois clínicos.

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 12 doentes com incontinência urinária.

Principais referências bibliográficas

Processo de adaptação realizado no CEISUC.