

NHP

Palavras Chave

Qualidade de vida
Perceção da saúde
Medição de resultados em saúde

Tipo de Instrumento

Genéricos

Autores Originais

Sonja M. Hunt
Stephen P. McKenna
James McEwen
J. Williams

Título Original NHP (Nottingham Health Profile)

Objectivo

Medir e avaliar o estado de saúde e qualidade de vida de populações e indivíduos com ou sem doença; monitorizar doentes com múltiplas condições, comparar doentes com condições diversas e comparar o estado de saúde de doentes com o da população em geral.

Condição de Saúde

Saudáveis ou qualquer condição de saúde

População

Adolescentes, adultos e idosos

Modo de Preenchimento

Preenchido pelo doente ou administrado por entrevista

Principais referências bibliográficas da v. original

Hunt SM, McKenna SP, McEwen J, Backett EM, Williams J and Papp E. A Quantitative Approach to Perceived Health Status: A Validation Study. *J Epidemiol Comm Hlth.* 1980; 34(4),281-6.

Versão: Portugal

Nome da versão

Perfil de Saúde de Nottingham (PSN) v2

Autores da versão



Elsa Melo
Pedro Lopes Ferreira



Condições de utilização

Submeter um pedido [aqui](#).

Número de itens

38

Janela de medida

Hoje

Tempo de preenchimento

10 a 15 minutos

DIMENSÕES

Mobilidade física

ITENS

P10-12, P14, P17, P18, P25, P27, P35

PONTUAÇÃO

Sim/Não

	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
		P1, P2, P8, P19, P24, P28, P36, P38	Sim/Não
Descrição	Energia	P1, P12, P26	Sim/Não
	Reações emocionais	P3, P6, P7, P16, P20, P23, P31, P32, P37	Sim/Não
	Sono	P5, P13, P22, P29, P33	Sim/Não
	Isolamento social	P9, P15, P21, P30, P34	Sim/Não

Sistema de Pontuação A pontuação por dimensão é obtida com base no número de respostas afirmativas aos vários itens. As várias pontuações apresentam-se como um perfil de saúde numa escala de 0 (melhor estado de saúde) a 100 (pior estado de saúde).

Tradução: equivalência semântica obtida por 2 traduções, análise das traduções por painel de especialistas e obtenção de uma versão de consenso.

Alfa de Cronbach: entre 0,63 (isolamento social e energia) e 0,81 (dor).

Reprodutibilidade (24 horas): entre 0,55 (isolamento social) e 0,99 (mobilidade física).

Indicadores de Qualidade

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de 7 indivíduos.

Validade de construção: A validade é defendida pela lógica das relações entre uma escala de percepção do estado de saúde e as médias das pontuações registadas nas várias dimensões do PSN. É defendida ainda pela lógica e significância das relações com as várias dimensões do SF-36.

Poder de resposta: Numa amostra de doentes coronários antes e após a cirurgia, são identificáveis valores padronizados de mudança entre 0,38 (isolamento social) e 0,65 (mobilidade física).

Principais referências bibliográficas

Ferreira PL, Melo E. Percepção de saúde e qualidade de vida: validação intercultural do perfil e saúde de Nottingham. Nursing, 1999; 135-Jul/Ago: 23-9.

Melo E, Antunes M; Ferreira PL. Qualidade de Vida em Doentes Submetidos a Revascularização Coronária. Rev Port Cardiol. 2000; 19(9):889-906.