

PDQL

Palavras Chave

Qualidade de vida
Parkinson

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

Autores Originais

Angela de Boer
Wouter Wijker
Johannes Speelman
Hanneke de Haes

Título Original PDQL (Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire)

Objectivo Medir e avaliar a qualidade de vida em doentes com Parkinson.

Condição de Saúde Portador da doença de Parkinson

População Adultos e idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo próprio ou por entrevista

Principais referências bibliográficas da v. original de Boer AG, Wijker W, Speelman JD, de Haes HC. Quality of life in patients with Parkinson's disease: development of a questionnaire. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1996, Jul; 61(1):70-4.

Versão: Portugal

Nome da versão Questionário de Qualidade de Vida na Doença de Parkinson

Autores da versão



Elsa Vieira
Pedro Lopes Ferreira
António Freire



Condições de utilização Este questionário é distribuído pelo MAPI Research Trust. O acesso ao questionário é através da plataforma eProvide, seguindo o tutorial disponível [aqui](#).

Número de itens 37

Janela de medida Últimos 3 meses

Tempo de preenchimento 10-15 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

Descrição	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Sintomas sistémicos		P2, 7, 13, 19, 24, 28, 33	1 a 5
Função social		P3, 8, 12, 17, 23, 29, 36	1 a 5
Função emocional		P5, 10, 15, 18, 21, 26, 31, 34, 37	1 a 5

Sistema de Pontuação

A pontuação para as dimensões e PDQ total é obtida pela média das pontuação dos itens correspondentes.

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por um clínico.

Alfa de Cronbach: de 0,73 (função emocional) a 0,88 (Sintomas parkinsonianos).

Reprodutibilidade (nr): r de Pearson de 0,65 (função social) a 0,97 (Sintomas parkinsonianos).

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de 10 indivíduos com doença de Parkinson.

Validade de construção: A validade é suportada pela capacidade de discriminar entre grupos com idades, incapacidade ou níveis de atividade distintos, bem como pela significância das relações obtidas com uma escala do grau de incómodo pelas relações observadas com as dimensões função física e desempenho físico do MOS SF-36.

Principais referências bibliográficas

Vieira, EM. *Qualidade de vida na doença de Parkinson*. [Dissertação]. Coimbra: Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 2008.

Jesus-Ribeiro J, Vieira E, Ferreira PL, Januário C, Freire A. *Fiabilidade e validade do Questionário de Doença de Parkinson-39 e do Questionário de Qualidade de Vida na Doença de Parkinson*. *Acta Med Port* 2017 May; 30(5): 395-401. <https://doi.org/10.20344/amp.8202>