PDQL

Palavras Chave	Tipo de Instrumento	Autores Originais
Qualidade de vida Parkinson	Específicos de condição de saúde	Angela de Boer Wouter Wijker Johannes Speelman Hanneke de Haes

Título Original **PDQL (Parkinson's Disease Quality of Life Questionnaire)**

Objectivo Medir e avaliar a qualidade de vida em doentes com Parkinson.

Condição de Saúde Portador da doença de Parkinson

População Adultos e idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo próprio ou por entrevista

Principais referências bibliográficas da v. original

de Boer AG, Wijker W, Speelman JD, de Haes HC. Quality of life in patients with Parkinson's disease: development of a questionnaire. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 1996, Jul; 61(1):70-4.

Versão: Portugal

Nome da versão Questionário de Qualidade de Vida na Doença de Parkinson

Autores da versão

CEISUC CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Elsa Vieira
Pedro Lopes Ferreira
António Freire

Condições de utilização Este questionário é distribuido pelo MAPI Research Trust.
O acesso ao questionário é através da plataforma eProvide, seguindo o tutorial disponível aqui.

Número de itens 37

Janela de medida Últimos 3 meses

Tempo de preenchimento 10-15 minutos

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Sintomas sistémicos	P2, 7, 13, 19, 24, 28, 33	1 a 5
Função social	P3, 8, 12, 17, 23, 29, 36	1 a 5
Função emocional	P5, 10, 15, 18, 21, 26, 31, 34, 37	1 a 5

Sistema de Pontuação

A pontuação para as dimensões e PDQ total é obtida pela média das pontuação dos itens correspondentes.

Indicadores de Qualidade

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e análise da qualidade da tradução realizada por um clínico.
Alfa de Cronbach: de 0,73 (função emocional) a 0,88 (Sintomas parkinsónicos).
Reprodutibilidade (nr): r de Pearson de 0,65 (função social) a 0,97 (Sintomas parkinsónicos).
Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de 10 indivíduos com doença de Parkinson.
Validade de construção: A validade é suportada pela capacidade de discriminar entre grupos com idades, incapacidade ou níveis de atividade distintos, bem como pela significância das relações obtidas com uma escala do grau de incómodo pelas relações observadas com as dimensões função física e desempenho físico do MOS SF-36.

Principais referências bibliográficas

Vieira, EM. *Qualidade de vida na doença de Parkinson*. [Dissertação]. Coimbra: Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; 2008.
Jesus-Ribeiro J, Vieira E, Ferreira PL, Januário C, Freire A. Fiabilidade e validade do Questionário de Doença de Parkinson-39 e do Questionário de Qualidade de Vida na Doença de Parkinson. *Acta Med Port* 2017 May; 30(5): 395-401. https://doi.org/10.20344/amp.8202