

PUSH

Palavras Chave

Úlceras de pressão
Úlceras de perna
Feridas crónicas

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

Autores Originais

JoAnn Maklebust
Nancy A Stotts
David R Thomas *et al.*

Título Original PUSH (Pressure Ulcer Scale for Healing)

Objectivo Avaliação contínua das úlceras de pressão e acompanhamento dos efeitos do tratamento.

Condição de Saúde Qualquer condição de saúde que provoque ferida crónica

População Adultos ou idosos

Modo de Preenchimento Preenchido pelo profissional de saúde

Principais referências bibliográficas da v. original

Maklebust J. [PUSH tool reality check: audience response. Pressure Ulcer Scale for Healing. AdvWound Care. 1997; 10\(5\):102-6.](#)
Stotts NA, Rodeheaver GT, Thomas DR, Frantz RA, Bartolucci M, Sussman C, Ferrell BA, Cuddigan J, Maklebust J. [An instrument to measure healing in pressure ulcers: Development and validation of the PressureUlcer Scalefor Healing \(PUSH\). J Gerontology: Medical Sciences.2001; 56A\(12\): M795-M799.](#)
Thomas DR, Rodeheaver GT, Bartolucci AA, Franz RA, Sussman C, Ferrell BA, Cuddigan J, Stotts NA, Maklebust J. [Pressure ulcer scale for healing: Derivation and validation of the PUSH tool. AdvWound Care 1997; 10\(5\): 96-101.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão Escala de Cicatrização da Úlcera de Pressão

Autores da versão



Pedro Lopes Ferreira
Cristina Miguéns
João Gouveia
Kátia Furtado



Condições de utilização A definir

Número de itens 3

Janela de medida Hoje

Tempo de preenchimento 1 minuto por úlcera

	DIMENSOES	ITENS	PONTUAÇÃO
Descrição	Área da ferida	P1	0 a 10
	Quantidade de exsudado	P2	0 a 3
	Aparência do leito da ferida	P3	0 a 4
Sistema de Pontuação	A pontuação total é obtida pela soma dos valores dos três indicadores, com uma variação de 0 (tendência para cicatrização) a 17 (deterioração da úlcera). A monitorização do processo de cicatrização e a visualização da evolução são registados em tabela e gráfico que acompanham a medida.		
Indicadores de Qualidade	Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso.		
	Coerência interna: Alfa de Cronbach de 0,78 para o total da escala.		
	Reprodutibilidade (15 dias): $r = 0,98$.		
Principais referências bibliográficas	Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de 5 peritos.		
	Validade de construção: A validade é suportada pela análise da distribuição das pontuações do PUSH em doentes com úlceras de perna, agrupados por distintos níveis de perceção de qualidade de vida (pior, média, melhor QV).		
	Furtado K. Prevenção de úlceras de pressão: um certificado de qualidade. <i>Nursing</i> , 2003; 175:20-3. Ferreira PL, Miguéns C, Gouveia J, Furtado K. Medição da qualidade de vida de doentes com feridas crónicas: a Escala de Cicatrização da Úlcera de Pressão e o Esquema de Cardiff de Impacto da Ferida. <i>Nursing</i> , 2007; 221:32-41.		