

S6IQ

Palavras Chave

Lombalgia
Lombociatalgia
Impacto da dor lombar

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde
Específicos de sinais e sintomas
Específicos de região do corpo

Autores Originais

Richard Deyo
Battie Michele
Anna Beurskens *et al.*

Título Original S6IQ (Short 6 Item Questionnaire)

Objectivo Medir e avaliar o impacto da dor lombar.

Condição de Saúde Lombalgia/lombociatalgia específica ou não específica

População Qualquer

Modo de Preenchimento Preenchido pelo doente

Principais referências bibliográficas da v. original [Deyo R.A. *et al.* Outcome measures for low back pain research. A proposal for standardized use. *Spine*, 1998; 23\(18\):2003-13.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão Questionário curto de 6 Itens

Autores da versão



João Gil
Jan Cabri
Pedro Lopes Ferreira



Condições de utilização A definir

Número de itens 6

Janela de medida Última semana (itens 1 e 2); resto da vida (item 3) e 4 últimas semanas (itens 4 e 5)

Tempo de preenchimento 5 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

| | DIMENSÕES | ITENS | PONTUAÇÃO | ESCALA |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Descrição | | Função | P2 | 1 a 5 |
| | | Bem-estar | P3 | Nº dias de redução de atividade |
| | | Incapacidade | P4 | Nº dias de absentismo ao trabalho |
| | | Incapacidade/função de desempenho | P5 | |
| | | Satisfação com os cuidados | P6 | 1 a 5 |
| Sistema de Pontuação | Decorre da informação retirada dos itens | | | |
| Indicadores de Qualidade | <p>Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão e obtenção de uma versão de consenso.</p> <p>Reprodutibilidade: ICC decorre da informação retirada dos itens 0,72 (item 6) e 1,00 (item 5).</p> <p>Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por painel de 10 doentes.</p> <p>Validade construção: r de 0,38 a 0,84 com uma escala qualitativa da dor; r entre -0,34 e -0,79 com as dimensões do MOS SF-36.</p> | | | |
| Principais referências bibliográficas | <p>Gil JN, Cabri J, Ferreira PL. Efectividade dos cuidados de fisioterapia em doentes ambulatoriais com problemas lombares não específicos. <i>Revista Portuguesa de Saúde Pública</i> 2009 Vol Temático(8):35-50.</p> <p>Gil JA. <i>Efectividade dos cuidados de fisioterapia em doentes ambulatoriais com problemas lombares não específicos</i>. [Dissertação]. Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa; 2006.</p> | | | |