

GOHAI

Palavras Chave

Estado de saúde
Idosos
Saúde oral

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de saúde

Autores Originais

Kathryn A. Atchison
Teresa A Dolan

Título Original GOHAI (Geriatric Oral Health Assessment Index)

Objectivo Permite avaliar a auto percepção da saúde oral, especificamente para a população idosa.

Condição de Saúde Saúde oral

População Idosos

Modo de Preenchimento Auto preenchimento ou entrevista

Principais referências bibliográficas da v. original [Atchison KA, Dolan TA. Development of the Geriatric Oral Health Assessment Index. J Dent Educ. 1990 Nov;54\(11\):680-7.](#)

Versão: Portugal

Nome da versão Versão portuguesa do Geriatric Oral Health Assessment Index

Autores da versão



Catarina Carvalho
Ana Cristina Manso
Ana Escoval
Francisco Salvado
Carla Nunes



Condições de utilização Submeter um pedido [aqui](#).

Número de itens 12

Janela de medida Últimos 3 meses

Tempo de preenchimento 3 minutos

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Função física	P1-P2; P4-P5	1 a 3

Descrição	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
	psicossocial	P11	1 a 3
	Dor ou desconforto	P3; P8-P10; P12	1 a 3

Sistema de Pontuação

Para obtenção do índice final realiza-se a soma simples dos valores, numa escala de 12 a 36. O maior valor indica valores de elevada auto percepção a respeito da saúde oral. De acordo com a Sociedade Americana de Geriatria, nas questões diretas, quanto mais prevalente a categoria “sempre”, mais elevada é a auto percepção e piores serão as condições de saúde oral, verificando-se o contrário para a questão inversa. O índice GOHAI classifica a autopercepção em “elevada” (34 a 36 pontos), “moderada” (30 até 33 pontos) e “baixa” (< 30 pontos).

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, obtenção de uma versão de consenso e, posterior envio aos autores do instrumento original para análise.

Alfa de Cronbach: 0,768

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de 32 indivíduos e um painel de 4 especialistas na área da Medicina Dentária e Saúde Pública.

Indicadores de Qualidade

Validade de construção: A validade é suportada pela análise fatorial, Kaiser-Mayer-Olkin (KMO), Bartlett's test e a matriz de correlação.

A medida de KMO de adequação simples foi de 0,726, considerada boa. O teste de esfericidade de Bartlett' foi de 66 graus de liberdade ($p < 0,001$), considerado muito bom.

Da análise fatorial do instrumento resultou a discriminação de três fatores fundamentais, que justificaram 51,81% da variância total dos resultados, onde a extração de apenas um fator justificaram-se 30,6% da variância. Os valores de consistência interna relativos a cada item foram também elevados, sempre com valores superiores a 0,71.

Principais referências bibliográficas

Carvalho C, Manso AC, Escoval A; Salvado F, Nunes C. Tradução e validação da versão portuguesa do Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Rev Port Saúde Pública. 2013; 31(2):166-72