

BS

Palavras Chave

Úlceras de pressão

Tipo de Instrumento

Específicos de condição de
saúde
Segurança do doente

Autores Originais

Barbara Braden
Nancy Bergstrom

Título Original

BS (Braden Scale)

Objectivo

Medir e avaliar o risco de aparecimento de úlceras de pressão

Condição de Saúde

Qualquer condição de saúde com grandes alterações do estado geral

População

Adultos

Modo de Preenchimento

Preenchido pelo profissional

Principais referências bibliográficas da v. original

Braden, Barbara; Bergstrom, Nancy. A conceptual schema for the study of the etiology of pressure sores. Rehab Nurs; 1987. 12(1): 8-16.
Braden, Barbara *et al.* Predicting pressure ulcer risk. A multisite study of the predictive validity of the braden scale. Nursing Research, 1998. 47(5):261-269.
Bergstrom, Nancy; Braden, Barbara. Predictive Validity of the Braden Scale Among Black and White Subjects. Nursing Research, 2002. 51(6):398-403.

Versão: Portugal

Nome da versão

Escala de Braden para avaliação do risco de úlceras de pressão

Autores da versão



CENTRO DE ESTUDOS E INVESTIGAÇÃO
EM SAÚDE DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Pedro Lopes Ferreira
Cristina Miguéns
João Gouveia
Kátia Furtado



Condições de utilização

A definir

Número de itens

23

Janela de medida

Hoje

Tempo de preenchimento

Não reportado

Descrição

DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO
Perceção sensorial	P1-4	1 a 4
Humidade	H1-4	1 a 4
Atividade	A1-4	1 a 4
Mobilidade	M1-4	1 a 4
Nutrição	N1-4	1 a 4
Fricção e forças de deslizamento	F1-3	1 a 3

Sistema de Pontuação

A pontuação total é obtida pela soma das pontuações dos itens das várias dimensões variando de 6 (valor de mais alto risco) a 23 (valor de mais baixo risco). Está identificado um ponto de corte, 16 identificativo de risco nos grupos estudados. Pontuações iguais ou inferiores a 16 alto risco de desenvolvimento de úlceras, pontuações iguais ou superiores a 17 baixo risco de desenvolvimento de úlceras.

Propriedades Psicométricas

Tradução: equivalência semântica obtida pela tradução, retroversão, análise gramatical e obtenção de uma versão de consenso.

Precisão: valores sensibilidade de 67% e de especificidade de 57% (data de admissão) e de 100% para a sensibilidade e de 82% para a especificidade (aos 18 dias).

Fiabilidade inter-observador: rho de 0,38 (nutrição) a 0,90 (mobilidade). Com concordância total entre 48,5% (nutrição) e 89,4% (Perceção sensorial).

Validade de conteúdo: análise de compreensão e aceitação por um painel de enfermeiros.

**Principais
referências
bibliográficas**

validade de construção: a validade é suportada pelas relações significativas, obtidas entre o desenvolvimento de úlceras de pressão, pontuação total e pontuação das dimensões da medida, bem como com a idade e a incontinência.

Ferreira PL; Miguéns C; Gouveia J; Furtado K. Risco de desenvolvimento de úlceras de pressão –Implementação nacional da escala de Braden. Lusociências - Ed técnicas e científicas, Lda. Loures, 2007.

Ferreira PL; Miguéns C; Gouveia J; Furtado K. Escala de Braden, um instrumento para a qualidade de cuidados – Relatório de projecto. IQS – Instituto da Qualidade em Saúde, 2006.