

## BSI

### Palavras Chave

Sintomas psicopatológicos  
Perturbação emocional

### Tipo de Instrumento

Outros

### Autores Originais

Leonard R. Derogatis

### Título Original

**BSI (Brief Symptom Inventory )**

### Objectivo

Avaliação de sintomas psicopatológicos em termos de nove dimensões de sintomatologia e três Índices Globais (avaliações sumárias de perturbação emocional)

### Condição de Saúde

Doentes do foro psiquiátrico, quaisquer outros doentes e pessoas da população geral

### População

Doentes do foro psiquiátrico, indivíduos perturbados emocionalmente, quaisquer outros doentes e pessoas da população em geral. Pode ser utilizado em adolescentes (com idade mínima recomendada de 13 anos), com a condição de um técnico se encontrar disponível para esclarecer eventuais dúvidas aquando do preenchimento.

### Modo de Preenchimento

Preenchido pelo indivíduo

### Principais referências bibliográficas da v. original

Derogatis, L. R. (1982/1993). BSI: Brief Symptom Inventory (3rd ed.). Minneapolis: National Computers Systems.

## Versão: Portugal

### Nome da versão

Inventário de Sintomas Psicopatológicos

### Autores da versão



Maria Cristina Canavarro



### Condições de utilização

Aplicação individual ou coletiva

### Número de itens

53

### Janela de medida

Última semana

### Tempo de preenchimento

8 a 10 minutos

DIMENSÕES

ITENS

PONTUAÇÃO

0 (Nunca) – 4

Descrição	DIMENSÕES	ITENS	PONTUAÇÃO vezes)
	Obsessões-Compulsões	5, 15, 26, 27, 32, 36	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Sensibilidade Interpessoal	20, 21, 22, 42	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Depressão	9, 16, 17, 18, 35, 50	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Ansiedade	1, 12, 19, 38, 45, 49	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Hostilidade	6, 13, 40, 41, 46	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Ansiedade Fóbica	8, 28, 31, 43, 47	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Ideação Paranóide	4, 10, 24, 48, 51	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Psicoticismo	3, 14, 34, 44, 53	0 (Nunca) – 4 (Muitíssimas vezes)
	Índice Geral de Sintomas (IGS)	_____	Somatório da pontuação de todos os itens e, posteriormente, dividir pelo número total de respostas (53)
	Total de Sintomas Positivos (TSP)	_____	Número de itens assinalados com uma resposta positiva (pontuação > 0)
	Índice de Sintomas Positivos (ISP)	_____	Somatório de todos os itens a dividir pelo Total de Sintomas Positivos

#### Sistema de Pontuação

Para obter as pontuações para as nove dimensões psicopatológicas deverá somar-se os valores obtidos em cada item, pertencentes a cada dimensão. A soma obtida deverá ser, posteriormente, dividida pelo número de itens pertencentes à respetiva dimensão. Para além disso, é possível calcular 3 pontuações Globais (Índice Geral de Sintomas, Total de Sintomas Positivos, Índice de Sintomas Positivos).

**Tradução:** tradução, seguida de retroversão e posterior administração a pequenos grupos com o objetivo de verificar a acessibilidade do vocabulário e a compreensão dos itens, de acordo com o sugerido por De Figueiredo e Lemkau (1980)

### Propriedades Psicométricas

**Análise de Cronbach:** variam entre 0,7 e 0,88 (tendo em conta as 9 dimensões do instrumento); a exceção dos valores observados para as escalas de Ansiedade Fóbica e de Psicoticismo, que apresentam valores ligeiramente inferiores

**Reprodutibilidade** (3 a 6 semanas): coeficientes de correlação entre .63 e .81 nas várias escalas

**Validade de conteúdo:** As correlações entre as pontuações das nove dimensões de sintomatologia e das três pontuações globais foram todas estatisticamente significativas.

**Validade de construção:** Na validade discriminante, os resultados mostram que o instrumento permite diferenciar os indivíduos perturbados emocionalmente dos indivíduos da população em geral. Ao nível da validade concorrente, foram realizados alguns estudos com instrumentos que abordavam emoções de cariz mais negativo, verificando-se que se correlacionavam positivamente e de forma significativa com as pontuações totais do BSI e com as suas nove dimensões.

### Principais referências bibliográficas

Canavarro, M. C. (1999). Inventário de sintomas psicopatológicos – BSI. In M. R. Simões, M. Gonçalves, & L. S. Almeida (Eds), Testes e Provas Psicológicas em Portugal (Vol. II; pp. 87-109). Braga: SHO/APPORT.