## **BSI**

Palavras Chave Tipo de Instrumento Autores Originais

Sintomas psicopatológicos Perturbação emocional

Outros

Leonard R. Derogatis

Título Original BSI (Brief Symptom Inventory)

Objectivo Avaliação de sintomas psicopatológicos em termos de nove dimensões de sintomatologia e três Índices

Globais (avaliações sumárias de perturbação emocional)

Condição de Saúde Doentes do foro psiquiátrico, quaisquer outros doentes e pessoas da população geral

Doentes do foro psiquiátrico, indivíduos perturbados emocionalmente, quaisquer outros doentes e

pessoas da população em geral. Pode ser utilizado em adolescentes (com idade mínima recomendada de 13 anos), com a condição de um técnico se encontrar disponível para esclarecer eventuais dúvidas

Derogatis, L. R. (1982/1993). BSI: Brief Symptom Inventory (3rd ed.). Minneapolis: National Computers

aquando do preenchimento.

Modo de Preenchido pelo indivíduo Preenchimento

População

Principais referências

bibliográficas da v. Systems. original

## Versão: Portugal

Nome da Inventário de Sintomas Psicopatológicos versão

Relações, Maria Cristina

Desenvolvimento &

Autores da

Maria Cristina Canavarro

Condições de utilização

Submeter um pedido <u>aqui</u>.

Número de itens

versão

53

Janela de medida

Última semana

Tempo de preenchimento

8 a 10 minutos

DIMENSÕES ITENS PONTUAÇÃO

DIMENSOES	HENS, 20, 00, 00, 07	PONTUAÇÃO vezes)
Obsessões-Compulsões	5, 15, 26, 27, 32, 36	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Sensibilidade Interpessoal	20, 21, 22, 42	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Depressão	9, 16, 17, 18, 35, 50	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Ansiedade	1, 12, 19, 38, 45, 49	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Hostilidade	6, 13, 40, 41, 46	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Ansiedade Fóbica	8, 28, 31, 43, 47	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Ideação Paranóide	4, 10, 24, 48, 51	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Psicoticismo	3, 14, 34, 44, 53	0 (Nunca) – 4 (Muítissimas vezes)
Índice Geral de Sintomas (IGS)		Somatório da pontuação de todos os itens e, posteriormente, dividir pelo número total de respostas (53)
Total de Sintomas Positivos (TSP)		Número de itens assinalados com uma resposta positiva (pontuação > 0)
Índice de Sintomas Positivos (ISP)		Somatório de todos os ítens a dividir pelo Total de Sintomas Positivos

## Sistema de Pontuação

Descrição

Para obter as pontuações para as nove dimensões psicopatológicas deverá somar-se os valores obtidos em cada item, pertencentes a cada dimensão. A soma obtida deverá ser, posteriormente, dividida pelo número de itens pertencentes à respetiva dimensão. Para além disso, é possível calcular 3 pontuações Globais (Índice Geral de Sintomas, Total de Sintomas Positivos, Índice de Sintomas Positivos).

**Tradução**: tradução, seguida de retroversão e posterior administração a pequenos grupos com o objetivo de verificar a acessibilidade do vocabulário e a compreensão dos itens, de acordo com o sugerido por De Figueiredo e Lemkau (1980)

Indicadores de Qualidade valores observados para as escalas de Ansiedade Fóbica e de Psicoticismo, que apresentam valores ligeiramente inferiores

**Reprodutibilidade** (3 a 6 semanas): coeficientes de correlação entre .63 e .81 nas várias escalas **Validade de conteúdo**: As correlações entre as pontuações das nove dimensões de sintomatologia e das três pontuações globais foram todas estatisticamente significativas.

Validade de construção: Na validade discriminante, os resultados mostram que o instrumento permite diferenciar os indivíduos perturbados emocionalmente dos indivíduos da população em geral. Ao nível da validade concorrente, foram realizados alguns estudos com instrumentos que abordavam emoções de cariz mais negativo, verificando-se que se correlacionavam positivamente e de forma significativa com as pontuações totais do BSI e com as suas nove dimensões.

Principais referências bibliográficas

Canavarro, M. C. (1999). Inventário de sintomas psicopatológicos – BSI. In M. R. Simões, M. Gonçalves, & L. S. Almeida (Eds), Testes e Provas Psicológicas em Portugal (Vol. II; pp. 87-109). Braga: SHO/APPORT.